

زنجیر صنعت راستین

کاتالوگ محصولات

زنجیر صنعتی، چرخ زنجیر و چرخ دنده، کوپلینگ، بلبرینگ و یاتاقان، فولی، قفل زنجیر و قطعات جانبی خط تولید – با جدول ابعاد استاندارد و کد سفارش.

۲۳۵

کد در جدول ابعاد

۱۷۸۸

کد و سایز

۷

خانواده

۷۰

محصول

زنجیر صنعت راستین

۴۷۲۰ ۱۸۵ ۰۹۰۱ ۰ ۲۵۲۳ ۶۶۲۵ ۰۲۱

zanjirsanat.com

ویرایش ۲۰۲۶/۰۹/۲۷

در این کاتالوگ

روی هر سطر کلیک کنید تا به همان بخش بروید. کارت هر محصول هم به صفحه‌ی آن در سایت وصل است.

۳ زنجیر صنعتی

۸ جدول ابعاد – غلتکی استاندارد

۱۱ جدول ابعاد – برگ (لیفتراک)

۱۳ چرخ زنجیر و چرخ دنده

۱۶ کوپلینگ و متعلقات

۲۳ بلبرینگ و یاتاقان

۲۶ فولی و پولی

۳۰ قفل و نیم قفل زنجیر

۳۴ متفرقه صنعتی

۴۲ راهنمای خواندن جدول

۴۳ سفارش و استعلام

زنجیر صنعتی

زنجیر غلتکی استاندارد سری A و B، شاخک‌دار، استیل، هالوپین، برگه و ترولی – از گام ۶ تا ۱۱۴ میلی‌متر، تک‌ردیف تا شش‌ردیف.

۳۸۴

کد و سایز


۸

محصول

zanjirsanat.com/product-category/zanjir-sanati/ <

زنجیر غلتکی استاندارد

پایه‌ی همه‌ی سیستم‌های انتقال قدرت زنجیری. سری B اروپایی و سری A آمریکایی.



زنجیر سری A و C

۳۰ کد ۶۷۰ ترکیب

زنجیر سری A و C برندهای DONGHUA، ZHD، TESLA، Bullead و سایر، موجود در سایز/کد متنوع. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

C۲۰۴۲ C۲۰۴۰ C۱۰۰ A۲۰۸۰ A۲۰۶۰ A۲۰۵۰ A۲۰۴۰
+۲۲ C۲۰۵۰

مشاهده و استعلام در سایت <



زنجیر غلتکی صنعتی

۱۱۷ کد ۲۶۶۰ ترکیب

زنجیر غلتکی استاندارد سری A و سری B، از گام ۶ تا ۱۱۴ میلی‌متر و تک‌ردیف تا شش‌ردیف؛ برندهای DONGHUA، TESLA و ZHD با جدول ابعاد و استحکام هر شماره.

۰۸۱ ۰۶B-۳ ۰۶b-۲ ۰۶b-۱ ۰۵B-۲ ۰۵B-۱ ۰۴B-۱
+۱۰۹ ۰۸b-۱

مشاهده و استعلام در سایت <

زنجیر با کاربرد ویژه - بخش ۱ از ۲

جایی که زنجیر ساده جواب نمی‌دهد: حمل بار روی زنجیر، بلندکردن، یا بستن قطعه به آن.



زنجیر هالوپن

۴۰ کد ۵۱۰ ترکیب

زنجیر هالوپن برندهای DONGHUA، ZHD، TESLA، Bullead و سایر، موجود در سایز/کد متنوع. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

۶۰-۱	۵۰-۸	۵۰-۱	۴۰-۱	۱۲b-۱	۱۲B	۰۸b-۱
				۷۶.۲ - DH ۴۲۰۳	+۳۲	

[مشاهده و استعلام در سایت](#)




زنجیر شاخک‌دار

۹۱ کد ۱۰۷۰ ترکیب

زنجیر شاخک‌دار برندهای DONGHUA، ZHD، TESLA، Bullead و سایر، موجود در سایز/کد متنوع. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

۰۸BF۳۵ A۱	۰۸B K۱	۰۸B A۱	۰۶B SK۱	۰۶B K۱	۰۶B A۱
			۱۰۰ A۱	۰۸BF۶۷ A۱	+۸۳

[مشاهده و استعلام در سایت](#)



زنجیر تrolley

۳ کد

زنجیر تrolley برای سیستم‌های ریلی و انتقال بار معلق - سه سایز استاندارد.

TROLLEY۶	TROLLEY۴	TROLLEY۳
----------	----------	----------

[مشاهده و استعلام در سایت](#)



زنجیر لیفتراک (Leaf)

۳۳ کد ۳۰۰ ترکیب

زنجیر لیفتراک (Leaf) برندهای DONGHUA، ZHD، TESLA، Bullead و سایر، موجود در سایز/کد متنوع. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

b1 ۱۰۲۴	a1 ۶۶۶	a1 ۶۴۴	a1 ۶۲۲	a1 ۴۴۴	a1 ۱۰۶۶
			۱۲۳۴	b1 ۱۰۴۴	+۲۵

[مشاهده و استعلام در سایت](#)

زنجیر با کاربرد ویژه – بخش ۲ از ۲

جایی که زنجیر ساده جواب نمی‌دهد: حمل بار روی زنجیر، بلندکردن، یا بستن قطعه به آن.



زنجیر PIV

۱۰ کد ۷۰ ترکیب

زنجیر PIV، موجود در سایز/کد متنوع. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

DONGHUA Bullead سایر a۴-۴۰ a۲-۲۲ a۲-۲۲ a۱-۲۲

+۲ TESLA

مشاهده و استعلام در سایت >

جنس ویژه

محیط مرطوب، مواد شوینده و صنایع غذایی.



زنجیر استیل ضدزنگ

۶۰ کد ۷۳۰ ترکیب

زنجیر استیل ضدزنگ برندهای DONGHUA، ZHD، TESLA، Bullead و سایر، موجود در سایز/کد متنوع. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

۰۶b-۲ ss	۰۶b-۲	۰۶b-۱ ss	۰۶b-۱	۰۵B-۱	۰۵-۱
			+۵۲	۰۸B-۱ HP	۰۸b-۱

مشاهده و استعلام در سایت <

غلطکی استاندارد – بخش ۱ از ۳

روی نام هر ستون بزنید تا معنی‌اش را در صفحه‌ی راهنما ببینید.

q ---	T ----	Lc -----	L ---	d2 -----	b1 -----	d1 -----	P ----	-----
۰.۱۱	۰.۶۰	۷.۸	۶.۸۰	۱.۸۵	۲.۸۰	۴.۰۰	۶.۰۰۰	04B
۰.۲۰	۰.۸۰	۸.۹	۸.۲۰	۲.۳۱	۳.۰۰	۵.۰۰	۸.۰۰۰	05B
۰.۴۱	۱.۳۰	۱۴.۱	۱۳.۱۵	۳.۲۸	۵.۷۲	۶.۳۵	۹.۵۲۵	06B
۰.۶۹	۱.۶۰	۱۸.۲	۱۶.۷۰	۴.۴۵	۷.۷۵	۸.۵۱	۱۲.۷۰۰	08B
۳.۹۱	۴.۰۰	۴۴.۷۰	۴۰.۴۰	۹.۵۳	۱۸.۹۰	۱۹.۰۵	۳۱.۷۵۰۰	100
۰.۹۳	۱.۷۰	۲۰.۹	۱۹.۵۰	۵.۰۸	۹.۶۵	۱۰.۱۶	۱۵.۸۷۵	10B
۵.۶۲	۴.۸۰	۵۴.۳۰	۵۰.۳۰	۱۱.۱۰	۲۵.۲۲	۲۲.۲۳	۳۸.۱۰۰۰	120
۱.۱۵	۱.۸۵	۲۴.۲	۲۲.۵۰	۵.۷۲	۱۱.۶۸	۱۲.۰۷	۱۹.۰۵۰	12B
۷.۵۰	۵.۶۰	۵۹.۰۰	۵۴.۴۰	۱۲.۷۰	۲۵.۲۲	۲۵.۴۰	۴۴.۴۵۰۰	140
۰.۰۸	۰.۶۰	۶.۹۰	۶.۱۰	۱.۶۲	۲.۳۸	۲.۴۸	۴.۷۶۲۵	15
۱۰.۱۰	۶.۴۰	۶۹.۶۰	۶۴.۸۰	۱۴.۲۷	۳۱.۵۵	۲۸.۵۸	۵۰.۸۰۰۰	160
۲.۷۱	۴.۱۵/۳.۱	۳۷.۴	۳۶.۱۰	۸.۲۸	۱۷.۰۲	۱۵.۸۸	۲۵.۴۰۰	16B
۱۳.۴۵	۷.۲۰	۷۸.۶۰	۷۲.۸۰	۱۷.۴۶	۳۵.۴۸	۳۵.۷۱	۵۷.۱۵۰۰	180
۱۶.۱۵	۸.۰۰	۸۷.۲۰	۸۰.۳۰	۱۹.۸۵	۳۷.۸۵	۳۹.۶۸	۶۳.۵۰۰۰	200
۳.۷۰	۴.۵۰/۳.۵	۴۵.۰	۴۱.۳۰	۱۰.۱۹	۱۹.۵۶	۱۹.۰۵	۳۱.۷۵۰	20B
۲۳.۲۰	۹.۵۰	۱۰۳.۰۰	۹۵.۵۰	۲۳.۸۱	۴۷.۳۵	۴۷.۶۳	۷۶.۲۰۰۰	240
۷.۱۰	۶.۰۰/۴.۸	۵۷.۸	۵۳.۴۰	۱۴.۶۳	۲۵.۴۰	۲۵.۴۰	۳۸.۱۰۰	24B
۰.۱۵	۰.۸۰	۸.۴۰	۷.۹۰	۲.۳۱	۳.۱۸	۳.۳۰	۶.۳۵۰۰	25
۸.۵۰	۷.۵۰/۶.۰	۶۹.۵	۶۵.۱۰	۱۵.۹۰	۳۰.۹۹	۲۷.۹۴	۴۴.۴۵۰	28B
۱۰.۲۵	۷.۰۰/۶.۰	۷۱.۰	۶۶.۰۰	۱۷.۸۱	۳۰.۹۹	۲۹.۲۱	۵۰.۸۰۰	32B
۰.۳۳	۱.۳۰	۱۳.۱۷	۱۲.۴۰	۳.۵۸	۴.۷۷	۵.۰۸	۹.۵۲۵۰	35
۰.۶۲	۱.۵۰	۱۷.۸۰	۱۶.۶۰	۳.۹۶	۷.۸۵	۷.۹۵	۱۲.۷۰۰۰	40
۱۶.۳۵	۸.۵۰/۸.۰	۸۹.۲	۸۲.۲۰	۲۲.۸۹	۳۸.۱۰	۳۹.۳۷	۶۳.۵۰۰	40B
۰.۴۱	۱.۳۰	۱۵.۰۰	۱۳.۷۵	۳.۵۸	۶.۲۵	۷.۷۷	۱۲.۷۰۰۰	41
۱.۰۲	۲.۰۳	۲۲.۲۰	۲۰.۷۰	۵.۰۸	۹.۴۰	۱۰.۱۶	۱۵.۸۷۵۰	50
۱.۵۰	۲.۴۲	۲۷.۷۰	۲۵.۹۰	۵.۹۴	۱۲.۵۷	۱۱.۹۱	۱۹.۰۵۰۰	60
۲.۶۰	۳.۲۵	۳۵.۰۰	۳۲.۷۰	۷.۹۲	۱۵.۷۵	۱۵.۸۸	۲۵.۴۰۰۰	80
۰.۵۰	۱.۵۰	۱۷.۸	۱۶.۶	۳.۹۶	۷.۸۵	۷.۹۵	۲۵.۴۰	C2040

غلطکی استاندارد – بخش ۲ از ۳

روی نام هر ستون بزنید تا معنی‌اش را در صفحه‌ی راهنما ببینید.

q ---	T ----	Lc -----	L ---	d2 -----	b1 -----	d1 -----	P ---	
۰.۶۵	۲.۰۳	۱۹.۹	۱۸.۸	۳.۹۶	۷.۸۵	۷.۹۵	۲۵.۴۰	C2040H
۰.۸۴	۱.۵۰	۱۷.۸	۱۶.۶	۳.۹۶	۷.۸۵	۱۵.۸۸	۲۵.۴۰	C2042
۰.۷۸	۲.۰۳	۲۲.۲	۲۰.۷	۵.۰۸	۹.۴۰	۱۰.۱۶	۳۱.۷۵	C2050
۱.۲۷	۲.۰۳	۲۲.۲	۲۰.۷	۵.۰۸	۹.۴۰	۱۹.۰۵	۳۱.۷۵	C2052
۱.۱۲	۲.۴۲	۲۷.۷	۲۵.۹	۵.۹۴	۱۲.۵۷	۱۱.۹۱	۳۸.۱۰	C2060
۱.۴۴	۳.۲۵	۳۱.۶	۲۹.۲	۵.۹۴	۱۲.۵۷	۱۱.۹۱	۳۸.۱۰	C2060H
۱.۶۱	۲.۴۲	۲۷.۷	۲۵.۹	۵.۹۴	۱۲.۵۷	۲۲.۲۳	۳۸.۱۰	C2062
۲.۰۷	۳.۲۵	۳۱.۶	۲۹.۲	۵.۹۴	۱۲.۵۷	۲۲.۲۳	۳۸.۱۰	C2062H
۲.۰۸	۳.۲۵	۳۶.۵	۳۲.۷	۷.۹۲	۱۵.۷۵	۱۵.۸۸	۵۰.۸۰	C2080
۲.۵۴	۴.۰۰	۳۹.۴	۳۶.۲	۷.۹۲	۱۵.۷۵	۱۵.۸۸	۵۰.۸۰	C2080H
۳.۱۲	۳.۲۵	۳۶.۵	۳۲.۷	۷.۹۲	۱۵.۷۵	۲۸.۵۸	۵۰.۸۰	C2082
۳.۵۸	۴.۰۰	۳۹.۴	۳۶.۲	۷.۹۲	۱۵.۷۵	۲۸.۵۸	۵۰.۸۰	C2082H
۳.۰۱	۴.۰۰	۴۴.۷	۴۰.۴	۹.۵۳	۱۸.۹۰	۱۹.۰۵	۶۳.۵۰	C2100
۳.۵۶	۴.۸۰	۴۶.۹	۴۳.۶	۹.۵۳	۱۸.۹۰	۱۹.۰۵	۶۳.۵۰	C2100H
۴.۸۳	۴.۰۰	۴۴.۷	۴۰.۴	۹.۵۳	۱۸.۹۰	۳۹.۶۷	۶۳.۵۰	C2102
۵.۳۸	۴.۸۰	۴۶.۹	۴۳.۶	۹.۵۳	۱۸.۹۰	۳۹.۶۷	۶۳.۵۰	C2102H
۴.۶۶	۴.۸۰	۵۴.۳	۵۰.۳	۱۱.۱۰	۲۵.۲۲	۲۲.۲۳	۷۶.۲۰	C2120
۵.۲۶	۵.۶۰	۵۷.۵	۵۳.۵	۱۱.۱۰	۲۵.۲۲	۲۲.۲۳	۷۶.۲۰	C2120H
۷.۶۶	۴.۸۰	۵۴.۳	۵۰.۳	۱۱.۱۰	۲۵.۲۲	۴۴.۴۵	۷۶.۲۰	C2122
۸.۲۶	۵.۶۰	۵۷.۵	۵۳.۵	۱۱.۱۰	۲۵.۲۲	۴۴.۴۵	۷۶.۲۰	C2122H
۸.۱۵	۶.۴۰	۶۹.۶	۶۴.۸	۱۴.۲۷	۳۱.۷۵	۲۸.۵۸	۱۰۱.۶۰	C2160
۹.۰۶	۷.۲۰	۷۳.۰	۶۸.۲	۱۴.۲۷	۳۱.۷۵	۲۸.۵۸	۱۰۱.۶۰	C2160H
۱۳.۰۰	۶.۴۰	۶۹.۶	۶۴.۸	۱۴.۲۷	۳۱.۷۵	۵۷.۱۵	۱۰۱.۶۰	C2162
۱۳.۸۴	۷.۲۰	۷۳.۰	۶۸.۲	۱۴.۲۷	۳۱.۷۵	۵۷.۱۵	۱۰۱.۶۰	C2162H
۰.۱۵	۰.۸۰	۸.۴۰	۷.۹۰	۲.۳۱	۳.۱۸	۳.۳۰	۶.۳۵۰	04CSS
۰.۳۳	۱.۳۰	۱۳.۱۷	۱۲.۴۰	۳.۵۸	۴.۷۷	۵.۰۸	۹.۵۲۵	06CSS
۰.۶۳	۱.۵۰	۱۷.۸۰	۱۶.۶۰	۳.۹۶	۷.۸۵	۷.۹۵	۱۲.۷۰۰	08ASS
۰.۴۶	۱.۳۰	۱۵.۰۰	۱۳.۷۵	۳.۵۸	۶.۲۵	۷.۷۷	۱۲.۷۰۰	085SS

غلطکی استاندارد – بخش ۳ از ۳

روی نام هر ستون بزنید تا معنی‌اش را در صفحه‌ی راهنما ببینید.

q	T	Lc	L	d2	b1	d1	P	
۱.۰۳	۲.۰۳	۲۲.۲۰	۲۰.۷۰	۵.۰۸	۹.۴۰	۱۰.۱۶	۱۵.۸۷۵	10ASS
۱.۵۱	۲.۴۲	۲۷.۷۰	۲۵.۹۰	۵.۹۴	۱۲.۵۷	۱۱.۹۱	۱۹.۰۵۰	12ASS
۲.۶۲	۳.۲۵	۳۵.۰۰	۳۲.۷۰	۷.۹۲	۱۵.۷۵	۱۵.۸۸	۲۵.۴۰۰	16ASS
۳.۹۴	۴.۰۰	۴۴.۷۰	۴۰.۴۰	۹.۵۳	۱۸.۹۰	۱۹.۰۵	۳۱.۷۵۰	20ASS
۵.۷۲	۴.۸۰	۵۴.۳۰	۵۰.۳۰	۱۱.۱۰	۲۵.۲۲	۲۲.۲۳	۳۸.۱۰۰	24ASS
۷.۷۰	۵.۶۰	۵۹.۰۰	۵۴.۴۰	۱۲.۷۰	۲۵.۲۲	۲۵.۴۰	۴۴.۴۵۰	28ASS
۰.۱۱	۰.۶۰	۷.۸۰	۶.۸۰	۱.۸۵	۲.۸۰	۴.۰۰	۶.۰۰۰	04BSS
۰.۲۰	۰.۸۰	۸.۹۰	۸.۲۰	۲.۳۱	۳.۰۰	۵.۰۰	۸.۰۰۰	05BSS
۰.۴۱	۱.۳۰	۱۴.۱۰	۱۳.۱۵	۳.۲۸	۵.۷۲	۶.۳۵	۹.۵۲۵	06BSS
۰.۷۰	۱.۶۰	۱۸.۲۰	۱۶.۷۰	۴.۴۵	۷.۷۵	۸.۵۱	۱۲.۷۰۰	08BSS
۰.۹۴	۱.۷۰	۲۰.۹۰	۱۹.۵۰	۵.۰۸	۹.۶۵	۱۰.۱۶	۱۵.۸۷۵	10BSS
۱.۱۶	۱.۸۵	۲۴.۲۰	۲۲.۵۰	۵.۷۲	۱۱.۶۸	۱۲.۰۷	۱۹.۰۵۰	12BSS
۲.۷۳	۴.۱۵/۳.۱	۳۷.۴۰	۳۶.۱۰	۸.۲۸	۱۷.۰۲	۱۵.۸۸	۲۵.۴۰۰	16BSS
۳.۷۳	۴.۵/۳.۵	۴۵.۰۰	۴۱.۳۰	۱۰.۱۹	۱۹.۵۶	۱۹.۰۵	۳۱.۷۵۰	20BSS
۷.۲۰	۶.۰/۴.۸	۵۷.۸۰	۵۳.۴۰	۱۴.۶۳	۲۵.۴۰	۲۵.۴۰	۳۸.۱۰۰	24BSS
۱۰.۲۲	۷.۰/۶.۰	۷۱.۰۰	۶۶.۰۰	۱۷.۸۱	۳۰.۹۹	۲۹.۲۱	۵۰.۸۰۰	32BSS
۰.۶۴	۲.۰۸	—	۱۱.۰۵	۵.۰۹	—	—	۱۲.۷۰۰	BL422
۰.۸۰	۲.۰۸	—	۱۳.۱۶	۵.۰۹	—	—	۱۲.۷۰۰	BL423
۱.۱۲	۲.۰۸	—	۱۷.۴۰	۵.۰۹	—	—	۱۲.۷۰۰	BL434
۱.۲۸	۲.۰۸	—	۱۹.۵۱	۵.۰۹	—	—	۱۲.۷۰۰	BL444

۷۶ کد از ۲۳۵ کد در این کاتالوگ آمده. فهرست کامل و جست‌وجوپذیر: zanjirsanat.com/chain-guide/

برگی (لیفتراک) – بخش ۱ از ۲

روی نام هر ستون بزنید تا معنی‌اش را در صفحه‌ی راهنما ببینید.

q ---	Q0 -----	Q ---	L ---	d2 -----	T ---	h2 -----	lace -----	P ---	-----
۰.۶۴	۲۷.۶	۲۲.۲/۵۰۴۵	۱۱.۰۵	۵.۰۹	۲.۰۸	۱۲.۰۷	۲×۲	۱۲.۷۰۰	BL422
۰.۸۰	۲۷.۶	۲۲.۲/۵۰۴۵	۱۳.۱۶	۵.۰۹	۲.۰۸	۱۲.۰۷	۲×۳	۱۲.۷۰۰	BL423
۱.۱۲	۴۱.۴	۳۳.۴/۷۵۹۱	۱۷.۴۰	۵.۰۹	۲.۰۸	۱۲.۰۷	۳×۴	۱۲.۷۰۰	BL434
۱.۲۸	۵۶.۰	۴۴.۵/۱۰۱۱۴	۱۹.۵۱	۵.۰۹	۲.۰۸	۱۲.۰۷	۴×۴	۱۲.۷۰۰	BL444
۱.۶۰	۵۶.۰	۴۴.۵/۱۰۱۱۴	۲۳.۷۵	۵.۰۹	۲.۰۸	۱۲.۰۷	۴×۶	۱۲.۷۰۰	BL446
۱.۹۲	۸۱.۷	۶۶.۷/۱۵۱۵۹	۲۷.۹۹	۵.۰۹	۲.۰۸	۱۲.۰۷	۶×۶	۱۲.۷۰۰	BL466
۲.۵۶	۱۰۹.۴	۸۹.۰/۲۰۲۲۷	۳۶.۴۵	۵.۰۹	۲.۰۸	۱۲.۰۷	۸×۸	۱۲.۷۰۰	BL488
۰.۹۳	۴۳.۱	۳۳.۴/۷۵۹۱	۱۲.۹۰	۵.۹۶	۲.۴۴	۱۵.۰۹	۲×۲	۱۵.۸۷۵	BL522
۱.۱۵	۴۳.۱	۳۳.۴/۷۵۹۱	۱۵.۳۷	۵.۹۶	۲.۴۴	۱۵.۰۹	۲×۳	۱۵.۸۷۵	BL523
۱.۶۳	۶۵.۶	۴۸.۹/۱۱۱۱۴	۲۰.۳۲	۵.۹۶	۲.۴۴	۱۵.۰۹	۳×۴	۱۵.۸۷۵	BL534
۱.۸۰	۸۴.۵	۶۶.۷/۱۵۱۵۹	۲۲.۷۸	۵.۹۶	۲.۴۴	۱۵.۰۹	۴×۴	۱۵.۸۷۵	BL544
۲.۲۷	۸۴.۵	۶۶.۷/۱۵۱۵۹	۲۷.۷۴	۵.۹۶	۲.۴۴	۱۵.۰۹	۴×۶	۱۵.۸۷۵	BL546
۲.۷۰	۱۲۵.۱	۱۰۰.۱/۲۲۷۵۰	۳۲.۶۹	۵.۹۶	۲.۴۴	۱۵.۰۹	۶×۶	۱۵.۸۷۵	BL566
۳.۶۰	۱۶۹.۵	۱۳۳.۴/۳۰۳۱۸	۴۲.۵۷	۵.۹۶	۲.۴۴	۱۵.۰۹	۸×۸	۱۵.۸۷۵	BL588
۱.۵۶	۶۳.۶	۴۸.۹/۱۱۱۱۴	۱۷.۳۷	۷.۹۴	۳.۳۰	۱۸.۱۱	۲×۲	۱۹.۰۵۰	BL622
۱.۹۳	۶۳.۶	۴۸.۹/۱۱۱۱۴	۲۰.۷۳	۷.۹۴	۳.۳۰	۱۸.۱۱	۲×۳	۱۹.۰۵۰	BL623
۲.۶۷	۱۰۲.۸	۷۵.۶/۱۷۱۸۱	۲۷.۴۳	۷.۹۴	۳.۳۰	۱۸.۱۱	۳×۴	۱۹.۰۵۰	BL634
۳.۰۴	۱۲۰.۹	۹۷.۹/۲۲۲۵۰	۳۰.۷۸	۷.۹۴	۳.۳۰	۱۸.۱۱	۴×۴	۱۹.۰۵۰	BL644
۳.۷۹	۱۲۰.۹	۹۷.۹/۲۲۲۵۰	۳۷.۴۹	۷.۹۴	۳.۳۰	۱۸.۱۱	۴×۶	۱۹.۰۵۰	BL646
۴.۵۳	۱۹۰.۸	۱۴۶.۸/۳۳۳۶۴	۴۴.۲۰	۷.۹۴	۳.۳۰	۱۸.۱۱	۶×۶	۱۹.۰۵۰	BL666
۶.۰۲	۲۳۸.۸	۱۹۵.۷/۴۴۴۷۷	۵۷.۶۱	۷.۹۴	۳.۳۰	۱۸.۱۱	۸×۸	۱۹.۰۵۰	BL688
۳.۶۰/۳.۷۵	۱۵۰.۸	۱۱۵.۶/۲۶۲۷۲	۲۵.۳۷	۱۱.۱۱	۴.۹۰	۳۰.۱۸	۲×۲	۳۱.۷۵۰	BL1022
۴.۴۷/۴.۶۵	۱۵۰.۸	۱۱۵.۶/۲۶۲۷۲	۳۰.۳۳	۱۱.۱۱	۴.۹۰	۳۰.۱۸	۲×۳	۳۱.۷۵۰	BL1023
۶.۲۲/۶.۴۵	۲۳۱.۶	۱۸۲.۴/۴۱۴۵۴	۴۰.۲۳	۱۱.۱۱	۴.۹۰	۳۰.۱۸	۳×۴	۳۱.۷۵۰	BL1034
۷.۰۸/۷.۳۷	۲۹۱.۴	۲۳۱.۳/۵۲۵۶۸	۴۵.۱۹	۱۱.۱۱	۴.۹۰	۳۰.۱۸	۴×۴	۳۱.۷۵۰	BL1044
۸.۸۵/۹.۱۸	۲۹۱.۴	۲۳۱.۳/۵۲۵۶۸	۵۵.۰۹	۱۱.۱۱	۴.۹۰	۳۰.۱۸	۴×۶	۳۱.۷۵۰	BL1046
۱۰.۴۱/۱۰.۹۹	۴۳۰.۳	۳۴۷.۰/۷۸۸۶۳	۶۵.۰۰	۱۱.۱۱	۴.۹۰	۳۰.۱۸	۶×۶	۳۱.۷۵۰	BL1066
۱۴.۰۳/۱۴.۵۸	۵۵۵.۱	۴۶۲.۶/۱۰۵۱۳۶	۸۴.۸۱	۱۱.۱۱	۴.۹۰	۳۰.۱۸	۸×۸	۳۱.۷۵۰	BL1088

برگی (لیفتراک) – بخش ۲ از ۲

روی نام هر ستون بزنید تا معنی‌اش را در صفحه‌ی راهنما ببینید.

q	Q0	Q	L	d2	T	h2	lace	P	
۵.۳۵	۱۹۲.۰	۱۵۱.۲/۳۴۳۶۳	۲۹.۶۲	۱۲.۷۱	۵.۷۷	۳۶.۲۰	۲×۲	۳۸.۱۰۰	BL1222
۶.۶۴	۱۹۲.۰	۱۵۱.۲/۳۴۳۶۳	۳۵.۴۳	۱۲.۷۱	۵.۷۷	۳۶.۲۰	۲×۳	۳۸.۱۰۰	BL1223
۹.۲۳	۳۱۵.۹	۲۴۴.۶/۵۵۵۹۱	۴۷.۰۷	۱۲.۷۱	۵.۷۷	۳۶.۲۰	۳×۴	۳۸.۱۰۰	BL1234
۱۰.۵۵	۳۸۱.۱	۳۰۲.۵/۶۸۷۵۰	۵۲.۸۸	۱۲.۷۱	۵.۷۷	۳۶.۲۰	۴×۴	۳۸.۱۰۰	BL1244
۱۳.۱۲	۳۸۱.۱	۳۰۲.۵/۶۸۷۵۰	۶۴.۵۲	۱۲.۷۱	۵.۷۷	۳۶.۲۰	۴×۶	۳۸.۱۰۰	BL1246
۱۵.۷۴	۵۴۳.۶	۴۵۳.۷/۱۰۳۱۱۳	۷۶.۱۵	۱۲.۷۱	۵.۷۷	۳۶.۲۰	۶×۶	۳۸.۱۰۰	BL1266
۲۰.۸۹	۷۲۶.۰	۶۰۵.۰/۱۳۷۵۰۰	۹۹.۴۲	۱۲.۷۱	۵.۷۷	۳۶.۲۰	۸×۸	۳۸.۱۰۰	BL1288
۰.۲۳	۱۰.۲	۹.۰/۲۰۴۵	۶.۸۰	۳.۵۸	۱.۳۰	۷.۷۰	۲×۲	۹.۵۲۵	AL322
۰.۴۶	۲۰.۰	۱۸.۰/۴۰۹۰	۱۱.۶۰	۳.۵۸	۱.۳۰	۷.۷۰	۴×۴	۹.۵۲۵	AL344
۰.۳۹	۱۵.۴	۱۴.۷/۳۳۰۴	۸.۳۰	۳.۹۶	۱.۵۰	۱۰.۴۰	۲×۲	۱۲.۷۰۰	AL422

۳۸ کد از ۴۹ کد در این کاتالوگ آمده. فهرست کامل و جست‌وجوپذیر: zanjirsanat.com/chain-guide/

چرخ زنجیر و چرخ دنده

چرخ زنجیر ساده و نافی دار، چرخ دنده‌ی مدول و دنده‌ی شانه‌ای — ساخته شده مطابق همان سری زنجیری که استفاده می‌کنید.

۲۸۵

کد و سایز

۵

محصول

zanjirsanat.com/product-category/charkh-zanjir-charkh-dande/ <

چرخ زنجیر

سری و گام باید دقیقاً با زنجیر جور باشد، وگرنه زنجیر روی دندانه بالا می‌زند.



چرخ زنجیر نافی دار تک ردیف

۳۷ کد ۱۶۳۰ ترکیب

چرخ زنجیر نافی دار تک ردیف 06B، گام ۹/۵۲۵ میلی‌متر، موجود در تعداد دندانه‌متنوع. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

+۲۹ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰

مشاهده و استعلام در سایت <



چرخ زنجیر

۱۰۷ کد ۵۸۹۰ ترکیب

چرخ زنجیر سری 06B، گام ۹/۵۲۵ میلی‌متر، موجود در تعداد دندانه‌متنوع. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

+۹۹ ۱۵-۲ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰۰ ۱۰

مشاهده و استعلام در سایت <



عکس این محصول در حال آماده‌سازی است

چرخ زنجیر نافی دار دوبل

۳۷ کد ۱۶۳۰ ترکیب


چرخ زنجیر دو ردیفه با نافی بلند؛ برای گشتاور بالاتر روی همان قطر یا انتقال قدرت به دو مسیر. گام و سری باید با زنجیر دوردیفه شما یکی باشد.

+۲۹ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰

مشاهده و استعلام در سایت <

چرخ دنده

انتقال حرکت بدون زنجیر؛ مدول دو چرخ دنده‌ی درگیر باید یکی باشد.



دنده شانه‌ای (Rack)

۷ کد ۷۰ ترکیب

دنده شانه‌ای (Rack)، موجود در سایز/کد متنوع. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

سایر ۵ ۴*۴ ۴ ۳ ۲/۵ ۲

مشاهده و استعلام در سایت <



چرخ دنده مدول

۹۷ کد ۲۱۸۰ ترکیب

چرخ دنده مدول ۲ و ۲.۵، موجود در تعداد دندان‌های متنوع. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

+۸۹ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰۰ ۱۰

مشاهده و استعلام در سایت <

کوپلینگ و متعلقات

اتصال دو شفت با جبران ناهم محوری و گرفتن ضربه – روتکس، HRC، KB، DK، UCC،
 زنجیری و هالوپین، به علاوه ی لاستیک یدک هر کدام.

۲۶۵

کد و سایز

۱۸

محصول

zanjirsanat.com/product-category/koopling-motaalleghat/ <

کوپلینگ فکی و ستاره‌ای

پرکاربردترین نوع؛ لاستیک میانی ضربه را می‌گیرد و خودش قطعه‌ی مصرفی است.



کوپلینگ HRC

۹ کد ۹۰ ترکیب

کوپلینگ HRC، موجود در سایز/کد متنوع. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

+۱	۸۰۵	۶۰۵	۲۷۰۵	۲۱۰۵	۱۷۰۵	۱۴۰۵	۱۲۰۵	۱۰۰۵
----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

مشاهده و استعلام در سایت <



کوپلینگ ROTEX چدنی

۱۹ کد ۳۲۰ ترکیب

کوپلینگ ROTEX چدنی، موجود در سایز/کد متنوع. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

+۱۱	۲۹۰	۲۵۵	۲۲۵	۲۰۰	۱۶۰	۱۳۵	۱۲۰	۱۰۵
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

مشاهده و استعلام در سایت <



عکس این محصول در حال آماده‌سازی است

کوپلینگ آلومینیومی

۲۲ کد ۲۲۰ ترکیب

کوپلینگ آلومینیومی، موجود در سایز/کد متنوع. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

+۱۴	۲۲۵	۲۰۰	۲۰	۱۶۰	۱۶	۱۳۵	۱۲۰	۱۰۵
-----	-----	-----	----	-----	----	-----	-----	-----

مشاهده و استعلام در سایت <



کوپلینگ فولادی

۲۲ کد ۲۲۰ ترکیب

کوپلینگ فولادی، موجود در سایز/کد متنوع. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

+۱۴	۲۲۵	۲۰۰	۲۰	۱۶۰	۱۶	۱۳۵	۱۲۰	۱۰۵
-----	-----	-----	----	-----	----	-----	-----	-----

مشاهده و استعلام در سایت <

کوپلینگ پوسته‌ای و زنجیری – بخش ۱ از ۲

برای گشتاور بالا و جایی که جا برای کوپلینگ فکی نیست.



کوپلینگ DK

۸ کد ۸۰ ترکیب

کوپلینگ DK، موجود در سایز/کد متنوع. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

سایر ۶۰ ۵۵ ۴۸ ۴۲ ۳۲ ۲۸ ۲۴

مشاهده و استعلام در سایت <



کوپلینگ KB

۲۳ کد ۳۲۰ ترکیب

کوپلینگ KB، موجود در سایز/کد متنوع. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

+۱۵ ۲۵۰ ۲۲۵ ۲۰۰ ۱۸۰ ۱۶۰ ۱۴۰ ۱۲۵ ۱۱۰

مشاهده و استعلام در سایت <



کوپلینگ هالوپین

۲۱ کد ۲۱۰ ترکیب

کوپلینگ هالوپین، موجود در سایز/کد متنوع. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

+۱۳ ۲۲۸ ۱۹۸ ۱۷۸ ۱۶۲ ۱۴۴ ۱۲۵ ۱۱۲ ۱۰۵

مشاهده و استعلام در سایت <



کوپلینگ UCC

۵ کد ۵۰ ترکیب

کوپلینگ UCC، موجود در سایز/کد متنوع. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

سایر ۶۰ ۵۵ ۴۲ ۲۸

مشاهده و استعلام در سایت <

کوپلینگ پوسته‌ای و زنجیری - بخش ۲ از ۲

برای گشتاور بالا و جایی که جا برای کوپلینگ فکی نیست.



کوپلینگ زنجیری

۱۰ کد ۱۰۰ ترکیب

کوپلینگ زنجیری، موجود در سایز/کد متنوع. برای قیمت و موجودی
استعلام بگیرید.

۶۰-۲۰	۶۰-۱۸	۵۰-۱۸	۵۰-۱۶	۴۰-۱۶	۴۰-۱۴	۴۰-۱۲
						۶۰-۲۲

+۲

مشاهده و استعلام در سایت >

لاستیک و قطعه‌ی یدک - بخش ۱ از ۳

قطعه‌ی مصرفی. با اولین لرزش یا صدا تعویض شود تا به شفت آسیب نرسد.



لاستیک کوپلینگ HRC

۱۲ کد ۱۸۰ ترکیب

لاستیک کوپلینگ HRC، موجود در سایز/کد متنوع. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

+۴	۸۰۵	۶۰۵	۲۷۰۵	۲۱۰۵	۱۷۰۵	۱۴۰۵	۱۲۰۵	۱۰۰۵
----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

مشاهده و استعلام در سایت <




لاستیک کوپلینگ ROTEX

۲۸ کد ۶۸۰ ترکیب

لاستیک کوپلینگ ROTEX چدنی، موجود در سایز/کد متنوع. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

+۲۰	۲۲۵	۲۰۰	۲۰	۱۶۰	۱۶	۱۳۵	۱۲۰	۱۰۵
-----	-----	-----	----	-----	----	-----	-----	-----

مشاهده و استعلام در سایت <



لاستیک کوپلینگ هالوپن

۲۱ کد ۲۱۰ ترکیب

لاستیک کوپلینگ هالوپن، موجود در سایز/کد متنوع. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

+۱۳	۲۲۸	۱۹۸	۱۷۸	۱۶۲	۱۴۴	۱۲۵	۱۱۲	۱۰۵
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

مشاهده و استعلام در سایت <



لاستیک کوپلینگ KB لقمه ای

۱۶ کد ۲۶۰ ترکیب

لاستیک کوپلینگ KB لقمه ای، موجود در سایز/کد متنوع. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

+۸	۲۵۰	۲۲۵	۲۰۰	۱۸۰	۱۶۰	۱۴۰	۱۲۵	۱۱۰
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

مشاهده و استعلام در سایت <

لاستیک و قطعه‌ی یدک - بخش ۲ از ۳

قطعه‌ی مصرفی. با اولین لرزش یا صدا تعویض شود تا به شفت آسیب نرسد.



عکس این محصول در حال آماده‌سازی است

پوسته کوپلینگ UCC آبی

۵ کد ۵۰ ترکیب

کوپلینگ UCC، موجود در سایز/کد متنوع. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

سایر ۶۰ ۵۵ ۴۲ ۲۸

مشاهده و استعلام در سایت <



پیم کوپلینگ هالوپین

۲۱ کد ۲۱۰ ترکیب

کوپلینگ هالوپین، موجود در سایز/کد متنوع. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

+۱۳ ۲۲۸ ۱۹۸ ۱۷۸ ۱۶۲ ۱۴۴ ۱۲۵ ۱۱۲ ۱۰۵

مشاهده و استعلام در سایت <



پوسته کوپلینگ DK (ترک آبی)

۸ کد ۸۰ ترکیب

کوپلینگ DK، موجود در سایز/کد متنوع. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

سایر ۶۰ ۵۵ ۴۸ ۴۲ ۳۲ ۲۸ ۲۴

مشاهده و استعلام در سایت <



پوسته کوپلینگ UCC سفید

۵ کد ۵۰ ترکیب

کوپلینگ UCC، موجود در سایز/کد متنوع. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

سایر ۶۰ ۵۵ ۴۲ ۲۸

مشاهده و استعلام در سایت <

لاستیک و قطعه‌ی یدک - بخش ۳ از ۳

قطعه‌ی مصرفی. با اولین لرزش یا صدا تعویض شود تا به شفت آسیب نرسد.



ضربه‌گیر لاستیکی

۱۰ کد ۱۴۰ ترکیب

ضربه‌گیر لاستیکی، موجود در سایز/کد متنوع. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

سایر	۶۰*۱۰۰	۵۰*۸۰	۴۰*۷۰	۴۰*۱۰۰	۳۰*۵۰	۳۰*۳۰
						سر پیچ ۱ +۲

مشاهده و استعلام در سایت >

بلبرینگ و یاتاقان

یاتاقان کف خواب و دیواری با پوسته‌ی چدنی، و بلبرینگ شیار عمیق – دو رقم آخر کد ضربدر پنج، قطر شفت را می‌دهد.

۹۵

کد و سایز

۵

محصول

zanjirsanat.com/product-category/bolbering-yataghan/ <

یاتاقان پوسته‌دار

UCP روی سطح افقی، UCF و UCFL به دیوار، UCT کشویی برای سفت کردن زنجیر.




یاتاقان UCF

۱۴ کد ۱۴۰ ترکیب

یاتاقان UCF، موجود در سایز/کد متنوع. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ +۶

مشاهده و استعلام در سایت <



یاتاقان UCP

۱۴ کد ۱۴۰ ترکیب

یاتاقان UCP، موجود در سایز/کد متنوع. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ +۶

مشاهده و استعلام در سایت <




یاتاقان UCT

۱۴ کد ۱۴۰ ترکیب

یاتاقان UCT، موجود در سایز/کد متنوع. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ +۶

مشاهده و استعلام در سایت <



یاتاقان UCFL

۱۴ کد ۱۴۰ ترکیب

یاتاقان UCFL، موجود در سایز/کد متنوع. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ +۶

مشاهده و استعلام در سایت <

بلبرینگ

بدون پوسته، برای نشستن مستقیم در محفظه.



بلبرینگ شیار عمیق

۳۹ کد ۳۵۰ ترکیب

بلبرینگ شیار عمیق سری 6000، موجود در سایز/کد متنوع. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

۶۰۰۷	۶۰۰۶	۶۰۰۵	۶۰۰۴	۶۰۰۳	۶۰۰۲	۶۰۰۱	۶۰۰۰
							+۳۱

مشاهده و استعلام در سایت >

فولی و پولی

چرخ تسمه‌ی چدنی و آلومینیومی در انواع توپر، نصفه‌پر و پره‌ای – برای تسمه‌های A، B و C.

۲۲۳

کد و سایز

۷

محصول

zanjirsanat.com/product-category/fooli-pooli/ <

فولی صنعتی - بخش ۱ از ۲

نوع تسمه و تعداد شیار باید با تسمه‌ی موجود جور باشد.



فولی تو پر

۱۹ کد ۹۴۰ ترکیب

فولی تو پر، موجود در سایز/کد متنوع. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

تسمه A	تسمه B	تسمه C	پنج تسمه	چهار تسمه
دو تسمه	سه تسمه	۱۰	+۱۱	

[مشاهده و استعلام در سایت](#)



فولی چدنی

۹۱ کد ۹۱۰ ترکیب

فولی چدنی، موجود در سایز/کد متنوع. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

تک تسمه ۱۰-	تک تسمه ۱۱-	تک تسمه ۱۲-	تک تسمه ۱۳-
تک تسمه ۱۴-	تک تسمه ۱۵-	تک تسمه ۱۶-	تک تسمه ۱۸-
+۸۳			

[مشاهده و استعلام در سایت](#)



فولی پره ای تسمه C

۱۷ کد ۱۷۰ ترکیب

فولی پره ای تسمه C، موجود در سایز/کد متنوع. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

خالی چهار تسمه ۲۵ C تسمه	خالی چهار تسمه ۲۲ C تسمه
خالی چهار تسمه ۳۰ C تسمه	خالی چهار تسمه ۲۸ C تسمه
خالی چهار تسمه ۴۰ C تسمه	خالی چهار تسمه ۳۵ C تسمه
خالی چهار تسمه ۵۰ C تسمه	خالی چهار تسمه ۴۵ C تسمه

+۹

[مشاهده و استعلام در سایت](#)



فولی نصفه پر

۲۳ کد ۲۳۰ ترکیب

فولی نصفه پر، موجود در سایز/کد متنوع. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

چهار تسمه ۱۰	چهار تسمه ۱۱	چهار تسمه ۱۲
چهار تسمه ۱۳	چهار تسمه ۱۴	چهار تسمه ۱۵
چهار تسمه ۱۶	چهار تسمه ۱۸	+۱۵

[مشاهده و استعلام در سایت](#)

فولی صنعتی – بخش ۲ از ۲

نوع تسمه و تعداد شیار باید با تسمه‌ی موجود جور باشد.



فولی آلومینومی

۴۹ کد ۴۹۰ ترکیب

فولی آلومینومی، موجود در سایز/کد متنوع. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

تک تسمه ۱۰-	تک تسمه ۱۱-	تک تسمه ۱۲-	تک تسمه ۱۳-
تک تسمه ۱۴-	تک تسمه ۱۵-	تک تسمه ۱۶-	تک تسمه ۱۸-
+۴۱			

مشاهده و استعلام در سایت <

فولی ابزار و ماشین

قطعه‌های کوچک‌تر برای دستگاه‌های سبک.



فولی فرمان

۱۷ کد ۱۷۰ ترکیب

فولی فرمان، موجود در سایز/کد متنوع. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

سایر	ی آلومینیومی ۱۰	ی آلومینیومی ۱۲
ی آلومینیومی ۱۵	ی آلومینیومی ۲۰	ی آلومینیومی ۲۵
ی آلومینیومی ۳۰	ی آلومینیومی ۳۵	+۹

مشاهده و استعلام در سایت <



فولی دریل

۷ کد ۷۰ ترکیب

فولی دریل، موجود در سایز/کد متنوع. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

سایر	ی آلومینیومی ۱۲/۵	ی آلومینیومی ۱۴/۵
ی آلومینیومی ۱۷/۵	ی چدنی ۱۲/۵	ی چدنی ۱۴/۵
ی چدنی ۱۷/۵		

مشاهده و استعلام در سایت <

قفل و نیم قفل زنجیر

قطعه‌ی اتصال دو سر زنجیر. سری و گامش باید دقیقاً با خود زنجیر یکی باشد.

۴۷۹

کد و سایز

۷

محصول

zanjirsanat.com/product-category/ghofl-zanjir/ <

قفل و نیم قفل استاندارد

قفل برای طول زوج، نیم قفل وقتی طول زنجیر فرد شده باشد.



نیم قفل زنجیر (Offset Link)

۱۳۲ کد ۳۱۶۰ ترکیب

نیم قفل یا لینک آفست زنجیر صنعتی؛ برای بستن حلقه زنجیر وقتی تعداد پیچ ها فرد است.

۰۸۱	۰۶B-۳	۰۶b-۲	۰۶b-۱	۰۵B-۲	۰۵B-۱	۰۴B-۱
					۰۸b-۱	+۱۲۴

مشاهده و استعلام در سایت <



قفل زنجیر (Connecting Link)

۱۵۴ کد ۳۳۸۰ ترکیب

قفل زنجیر صنعتی در همه شماره های سری A و B؛ حلقه اتصالی که دو سر زنجیر را بدون پرس به هم می بندد.

۰۶B-۳	۰۶b-۲	۰۶b-۱	۰۵B-۲	۰۵B-۱	۰۴B-۱
				۰۸۱	۰۶BF۲۰ (۷۲L)۰
					+۱۴۶

مشاهده و استعلام در سایت <

قفل زنجیرهای ویژه – بخش ۱ از ۲

برای همان زنجیری که قفلش را می‌خواهید – شاخ‌دار، لیفتراک، هالوپین، استیل.



عکس این محصول در حال آماده‌سازی است

قفل زنجیر لیفتراک

۳۱ کد ۲۹۰ ترکیب

پین و پلاک اتصال زنجیر لیفتراک سری BL و AL؛ انتخاب بر پایه آرایش پلاک.

BL۱۰۴۴ BL۱۰۳۴ AL۶۶۶ AL۶۴۴ AL۶۲۲ AL۴۴۴ AL۱۰۶۶
+۲۳ BL۱۰۶۶

مشاهده و استعلام در سایت <



عکس این محصول در حال آماده‌سازی است

قفل زنجیر شاخ‌دار

۵۵ کد ۱۴۲۰ ترکیب

قفل زنجیر شاخ‌دار با شاخ A و K، برای سری استاندارد و سری C دابل پیچ.

۰۸BF۶۷A۱ ۰۸BF۳۵A۱ ۰۸BA۱ ۰۶BSK۱ ۰۶BK۱ ۰۶BA۱
+۴۷ ۱۰۰۰A۱ ۰۸BK۱

مشاهده و استعلام در سایت <



قفل زنجیر استیل

۴۱ کد ۷۱۰ ترکیب

قفل زنجیر از جنس فولاد زنگ‌زن، برای صنایع غذایی، دارویی و شیمیایی و محیط‌های شست‌وشو.

۰۸B-۱SS ۰۸B-۱HPSS ۰۶B-۲SS ۰۶B-۱SS ۰۵-۱SS
+۳۳ ۱۰۰۰-۱SS ۰۸BHPSS ۰۸B-۲SS

مشاهده و استعلام در سایت <



عکس این محصول در حال آماده‌سازی است

قفل زنجیر هالوپین

۲۷ کد ۵۲۰ ترکیب

قفل زنجیر هالوپین با پین توخالی؛ اجازه می‌دهد میله یا شفت از محل اتصال هم رد شود.

۵۰-۱ ۴۰-۱ ۲۵-۱ ۱۲b-۱ ۱۲B ۱۰۰ SORTING ۰۸b-۱
+۱۹ ۵۰.۸

مشاهده و استعلام در سایت <

قفل زنجیرهای ویژه – بخش ۲ از ۲

برای همان زنجیری که قفلش را می‌خواهید – شاخ‌دار، لیفتراک، هالوپین، استیل.



نیم قفل زنجیر استیل

۳۹ کد ۷۱۰ ترکیب

نیم قفل (لینک آفست) زنجیر از جنس فولاد زنگ‌نزن، برای طول‌های فرد در محیط‌های خورنده و بهداشتی.

۰۸B-۱SS	۰۸B-۱HPSS	۰۶B-۲SS	۰۶B-۱SS	۰۵-۱SS
		۳۱+	۱۰۰-۱SS	۰۸BHPSS
				۰۸B-۲SS

مشاهده و استعلام در سایت >

متفرقه صنعتی

قطعه‌های جانبی خط تولید: پایه و ضربه‌گیر، دستگیره و فلکه، گل‌مهره و گل‌پیچ، نوار و بست.

۵۷

کد و سایز

۲۰

محصول

zanjirsanat.com/product-category/motefareghe-sanati/ <

پایه و ضربه گیر - بخش ۱ از ۲

زیر دستگاه و تجهیزات؛ استیل برای محیط مرطوب.




پایه پلاستیکی مفصلی آهن گرد

۷ کد ۷۰ ترکیب

پایه پلاستیکی مفصلی آهن گرد 100 m12، گام ۳۱/۷۵ میلی‌متر.
برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

۱۰۰ ۷۸ سایر M۱۲ M۱۴ M۱۶ سایر

مشاهده و استعلام در سایت <



پایه پلاستیکی مفصلی استیل گرد 100

۴ کد ۴۰ ترکیب

پایه پلاستیکی مفصلی استیل گرد 100 m12، گام ۳۱/۷۵ میلی‌متر.
برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

M۱۲ M۱۴ M۱۶ سایر

مشاهده و استعلام در سایت <




پایه ضربه گیر کف کروم گرد

۹ کد ۷۰ ترکیب

پایه ضربه گیر کف کروم گرد 94 m12. برای قیمت و موجودی
استعلام بگیرید.

۱۳۴ ۱۶۵ ۹۴ سایر M۱۲ M۱۴ M۱۶ M۲۰ +۱

مشاهده و استعلام در سایت <



پایه ضربه گیر استیل گرد

۸ کد ۶۰ ترکیب

پایه ضربه گیر استیل گرد 94 m12. برای قیمت و موجودی استعلام
بگیرید.

۱۶۵ ۹۴ سایر M۱۲ M۱۴ M۱۶ M۲۰ سایر

مشاهده و استعلام در سایت <

پایه و ضربه‌گیر – بخش ۲ از ۲

زیر دستگاه و تجهیزات؛ استیل برای محیط مرطوب.



عکس این محصول در حال آماده‌سازی است

پایه المکی قلاب دار قدیم

پایه المکی قلاب دار قدیم. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

[مشاهده و استعلام در سایت >](#)

دستگیره، فلکه و دسته - بخش ۱ از ۲

قطعه‌های فرمان و تنظیم روی دستگاه.




دسته فلکه الومینیوم تاشو

۵ کد ۵۰ ترکیب

دسته فلکه الومینیوم تاشو 10 سانتی. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

سانتی ۱۰ سانتی ۱۲/۵ سانتی ۱۶ سانتی ۲۰ سایر

[مشاهده و استعلام در سایت <](#)




دسته فلکه پلاستیک تاشو

۴ کد ۴۰ ترکیب

دسته فلکه پلاستیک تاشو 10 سانتی. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

سانتی ۱۰ سانتی ۱۲/۵ سانتی ۱۶ سایر


[مشاهده و استعلام در سایت <](#)



دستگیره نگین دار بزرگ

دستگیره نگین دار بزرگ. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

[مشاهده و استعلام در سایت <](#)



فلکه دستگیره مچی آهن

۳ کد ۳۰ ترکیب

فلکه دستگیره مچی آهن 8 سانتی. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

سانتی ۶/۵ سانتی ۸ سایر

[مشاهده و استعلام در سایت <](#)

دستگیره، فلکه و دسته – بخش ۲ از ۲

قطعه‌های فرمان و تنظیم روی دستگاه.



عکس این محصول در حال آماده‌سازی است


سر دنده کروی مهره دار

۶ کد ۵۰ ترکیب

سر دنده کروی مهره دار m6 گرد 32. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

[سایر](#) [۴۰](#) [۳۲](#) [سایر](#) [M۶](#) [M۱۰](#)

[مشاهده و استعلام در سایت](#) <



دسته دنده مخروطی پیچ دار

دسته دنده مخروطی پیچ دار. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

[مشاهده و استعلام در سایت](#) <

گل مهره و گل پیچ

بستن و بازکردن بدون ابزار.



عکس این محصول در حال آماده‌سازی است

گل مهره پلاستیکی براق m8

گل مهره پلاستیکی براق m8. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

[مشاهده و استعلام در سایت >](#)



عکس این محصول در حال آماده‌سازی است

گل مهره پلاستیکی براق m12

گل مهره پلاستیکی براق m12. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

[مشاهده و استعلام در سایت >](#)



عکس این محصول در حال آماده‌سازی است

گل پیچ پلاستیکی براق

۵ کد ۵۰ ترکیب

گل پیچ پلاستیکی براق m6. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

[سایر](#) [M۸](#) [M۶](#) [M۱۲](#) [M۱۰](#)

[مشاهده و استعلام در سایت >](#)

نوار، بست و سایر - بخش ۱ از ۲

قطعه‌های پراکنده‌ی خط تولید.



عکس این محصول در حال آماده‌سازی است

نوار سبز Z

نوار سبز Z. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

[مشاهده و استعلام در سایت >](#)




عکس این محصول در حال آماده‌سازی است

نوار فشاری سبز

نوار فشاری سبز. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

[مشاهده و استعلام در سایت >](#)



خروسکی قالب دار

خروسکی قالب دار. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

[مشاهده و استعلام در سایت >](#)



عکس این محصول در حال آماده‌سازی است

بست جفتی

بست جفتی. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

[مشاهده و استعلام در سایت >](#)

نوار، بست و سایر – بخش ۲ از ۲

قطعه‌های پراکنده‌ی خط تولید.



عکس این محصول در حال آماده‌سازی است

چرخ دنده پلاستیکی

۳ کد ۳۰ ترکیب

چرخ دنده پلاستیکی قطر 128. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

سایر ۱۲۸ ۱۰۵

[مشاهده و استعلام در سایت >](#)



عکس این محصول در حال آماده‌سازی است

هرزگرد زنجیر

۳ کد ۳۰ ترکیب

هرزگرد زنجیر قطر 128. برای قیمت و موجودی استعلام بگیرید.

سایر ۱۲۸ ۱۰۲

[مشاهده و استعلام در سایت >](#)

خواندن جدول ابعاد

نام ستون‌ها بر اساس DIN 8187 / ISO 606 است. همه‌ی اندازه‌ها میلی‌متر است، مگر جایی که واحد دیگری نوشته شده باشد.

P گام – فاصله‌ی مرکز دو پین پشت‌سرهم

کد شماره‌ی استاندارد زنجیر – همین را برای سفارش بفرستید

b1 پهنای داخلی بین دو پلاک

d1 قطر غلتک

L بیرون‌زدگی پین از یک طرف

d2 قطر پین

T ضخامت پلاک

Lc بیرون‌زدگی پین در قفل

lace آرایش پلاک‌ها – مثلاً ۴×۴ یعنی چهار پلاک در هر طرف

q وزن هر متر (کیلوگرم)

Q حداقل نیروی گسیختگی (کیلونیوتن)

h2 ارتفاع پلاک

Q0 نیروی گسیختگی نمونه‌ی آزمایش‌شده (کیلونیوتن)

کد زنجیرتان را نمی‌دانید؟

محاسبه و سفارش چرخ‌زنجیر

سری، تعداد ردیف و تعداد دندانه را بدهید تا قطر و کد سفارش حساب شود.

zanjirsanat.com/sprocket-finder/ <

یافتن زنجیر از روی ابعاد

گام، قطر غلتک و پهنای داخلی را با کولیس بگیرید؛ کد با درصد تطابق می‌آید.

zanjirsanat.com/chain-finder/ <

سفارش و استعلام

کد و مترایز موردنیازتان را بفرستید؛ قیمت روز و موجودی همان روز کاری اعلام می‌شود. اگر کد را نمی‌دانید، ابعاد را با کولیس بگیرید یا عکس قطعه را بفرستید.

۰۲۱ ۶۶۲۵ ۲۵۲۳

تلفن

۰۹۰۱ ۱۸۵ ۴۷۲۰

همراه و واتساپ

zanjirsanat.com/shop/

فروشگاه آنلاین

zanjirsanat.com/chain-finder/

یافتن زنجیر از روی ابعاد

zanjirsanat.com/chain-guide/

راهنمای کامل زنجیر